

Altijd de juiste instellingen

Door gebruik te maken van onderstaande profielen en instellingen, exporteert u met gemak een pdf-bestand dat wij probleemloos kunnen verwerken. Wij maken gebruik van de GWG2022 CMYK+RGB workflow. (gwg.org) Dit houdt in dat we de voorkeur geven aan PDFen met al het beeldmateriaal in RGB + alle teksten en vectoren in CMYK.

Correcte opmaak

Controleer volgende:

- Paginaformaat
- 3mm bleed
- 3mm marge
- Aantal separaties (CMYK en/of correcte PMS kleuren)
- Minimum 150DPI beelden, bij voorkeur 600DPI.
Lager dan 150DPI kan onscherpe beelden (pixelatie) veroorzaken.

Als er geen steunkleur (PMS) nodig is, zet u alle kleuren om naar CMYK. Indien u wel met PMS- kleuren werkt, geef dan zeker mee welke versie van de Pantone waaier u gebruikt. Sinds 2022 zijn bepaalde formules veranderd. Dit kan leiden tot een ander resultaat dan wat u in gedachten heeft.

- Zet zwarte teksten in 100% zwart.
- Voor grote zwarte teksten die u krachtig zwart wil laten drukken, raden we een CMYK-combinatie aan. (Bv. C45 M35 Y25 K100)
- Zwart-wit beelden dienen omgezet te worden in Photoshop met het grijswaarden profiel.
"Dot Gain 15%" voor gestreken en
"Dot Gain 20%" voor ongestreken papier.
Indien u zwart-wit beelden wil drukken in quadri zwart, zet om naar CMYK en pas GCR toe.
- Hou er rekening mee dat ons systeem neutrale RGB vector objecten omzet naar enkelvoudig zwart.

Gebruik uitsluitend onderstaande instellingen en profielen om pdf-bestanden aan te maken

STAP 1: Kleurbeheer

- Behoud alle beeldmateriaal in RGB, Illustrator bestanden altijd in CMYK modus. Zorg dat zwart enkel gesepareerd is in het zwart.
- De opmaak (InDesign) moet in CMYK staan. Behalve het beeldmateriaal mogen er geen RGB kleuren aanwezig zijn in het document.

STAP 2: Joboptions

Wanneer uw opmaak bestanden klaar zijn om door te sturen, gebruikt u het meegeleverde “joboptions” bestand voor het aanmaken van de PDF. U kan ze inladen vanuit Photoshop, Illustrator of InDesign in het venster “Voorinstellingen Adobe PDF” -> “Definiëren”. Klik ‘laden’ en selecteer het “joboptions” bestand.

- Lever alle pagina's in één PDF-bestand. Indien er in het project verschillende formaten voorkomen, lever dan aan in blokken (1 formaat per blok). Zorg ervoor dat de naamgeving duidelijk is. (Bv. p17-64)
- Bij correcties mogen wel losse pagina's aangeleverd worden.
- Lever kft met rug of luikfolders aan als spread.

Deze instellingen worden aangeraden.

Er kan uitzonderlijk afgeweken worden van deze instructies in overleg met ons.

We aanvaarden uiteraard nog steeds CMYK PDFen. Zorg ervoor dat u het correcte profiel gebruikt bij beeldomzetting en uitvoerintentie (PSOcoatedv3 of PSOuncoatedv3) en dat de standaard PDF/X-4 is.

Als er meerdere profielen nodig zijn, maak dan PDFen in blokken per substraat. Gebruik een duidelijke naamgeving. (Bv. p17-64_munken)

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de beelden worden omgezet met ons aangeraden profiel. Wij kunnen alleen de uitvoerintentie controleren.

Als u twijfelt, kan u ook een pakket aanleveren van uw InDesign document en zorgen wij voor de correcte omzetting.

WebApproval meldingen

“Paginaformaat stemt niet overeen met het verwachte paginaformaat als gedefinieerd...”

Paginaformaat van de PDF komt niet overeen met het paginaformaat van de impositie.

Oplossing:

Optie 1: PDF gaat door en wordt centraal geplaatst binnen het paginaformaat van de impositie.

Mogelijkheid tot schalen. Standaard wordt dit niet gedaan.

Optie 2: nieuwe PDF aanleveren met correcte formaat.

Indien het formaat van de PDF wel correct is, dit te melden aan uw contactpersoon binnen die Keure.

“Objecten binnen in de Trimbox met registratiekleur werden geconverteerd naar DeviceN [Black]”

Registratiekleur gevonden binnen de Trimbox en geconverteerd naar enkel zwart.

Oplossing:

Het registratiekleur is automatisch omgezet naar enkel zwart. Indien je een rijker zwart wilt, gelieve een nieuwe PDF aan te leveren met aangepast zwart, maximum een inktdekking van 300%.

“Kleur/grijswaarde beelden hebben een resolutie onder 150dpi”

Resolutie is lager dan 150 dpi.

Oplossing:

Indien mogelijk, vervangen door een hoger resolutie beeld en een nieuwe PDF aanleveren.

Wij kunnen geen kwaliteit garanderen als de resolutie te laag is.